


Az Kompozer, illetve az NVU honlapszerkesztő program


A programról

A program felülete

A program indítása után a következő felület jelenik meg:



A fenti képen bemutatott eszköztárakat a **Nézet / Megjelenítés/Elrejtés** menüpont segítségével tudjuk megjeleníteni, illetve elrejtetni. Én az NVU Webhelykezelőt nem használom, ajánlom hogy zárd be az x re kattintva, felesleges és elveszi a helyet a látványoldaltól.



A program használata

A **Szerkesztőmód eszköztáron** kiválaszthatjuk, hogy milyen módban szeretnénk az oldalt szerkeszteni. **Normál** módban a Látványoldali szerkesztési mód lehetséges, (tehát egyből úgy látszik minden, mint majd a böngészőben fog,) a menük és eszköztárak segítségével illeszthetünk be komponenseket, vagy formázhatjuk meg azokat.

A **Minden HTML-elem megjelenítése** nézetben a lapon láthatóvá válnak az egyes HTML címkék is. Ez a funkció sokszor igen jól jön, ha például megfelelően akarunk egymásba ágyazni listákat, táblázatokat, stb. Ez inkább már gyakorlott szerkesztőknek való, akik már tudnak pl hibátkeresni.

A **Forrás** nézetben az oldal HTML kódját láthatjuk és szerkeszthetjük. A szerkesztést megkönnyíti, hogy eltérő színnel láthatók a HTML tagek és paramétereik.

Az **Előnézet** módban pedig láthatjuk, hogy a szerkesztett oldal hogyan is nézne ki a böngészőprogramban.

A szerkesztett oldal tulajdonságait a **Formátum / Oldal címe és tulajdonságai** menüpontban adhatjuk meg (cím, szerző, nyelv, karakterkészlet, stb.)

Oldal tulajdonságai

Általános információk

Hely: [Új oldal, még nincs mentve]

Utóljára módosítva: Ismeretlen

Cím: A NVU honlapszerkesztő program

Szerző: ATA

Leírás: ingyenes, egyszerűen kezelhető, magyar nyelvű alkalmazás

Sablonok

Ez a dokumentum egy sablon

Nemzetközi

Nyelv: hu

Írás iránya: Balról jobbra








Karakterkészlet: ISO-8859-2




Haladó felhasználók:


A <head> tartomány egyéb területeinek szerkesztéséhez használja a "HTML forrás" menüparancsot a Nézet menüből, vagy a Szerkesztő mód eszköztáron levő HTML forrás fület.

Arra is lehetőségünk van, hogy oldalsablont hozzunk létre (Ez a dokumentum egy sablon jelölőnégyzet), amelyet felhasználhatunk akkor, ha több, azonos kinézetű, de tartalmilag különböző oldalt akarunk létrehozni. Az oldalsablon .mzt kiterjesztéssel kerül elmentésre.

A program legfontosabb funkcióit a **Szerkesztés eszköztárról** érhetjük el. Ezek a következők:

 <p>Új</p>	<p>Új oldal létrehozása (Fájl/Új)</p> <p>Ha az ikonra kattintunk új oldal jön létre egy új böngészőlapon.</p> <p>Az oldalt új ablakban is létrehozhatjuk, ehhez kattintsunk a  jelre, majd a megjelenő menüből válasszuk ki az <i>Oldal új ablakban</i> menüpontot. Ezzel elérhetjük, hogy több NVU ablakunk legyen.</p>
 <p>Megnyitás</p>	<p>Helyi fájl megnyitása (Fájl/ Fájl megnyitása)</p> <p>HTML állományokat, sablonokat, szövegfájlokat olvashatunk be.</p>
 <p>Mentés</p>	<p>Fájl mentése helyi lemezre (Fájl / Mentés)</p> <p>A szerkesztett állományt menthetjük el.</p>
 <p>Közzététel</p>	<p>Fájl feltöltése távoli kiszolgálóra (Fájl / Közzététel)</p> <p>Az ikon segítségével fel tudjuk tölteni az állományainkat egy távoli kiszolgálóra (FTP), vagy akár egy szervermappában is elhelyezhetjük.</p>
 <p>Megtekintés</p>	<p>Az oldal megtekintése a böngészőben (Fájl / Oldal megtekintése)</p> <p>Az alapértelmezett böngészőben meg tudjuk tekinteni a szerkesztett oldalt</p>
 <p>Horgony</p>	<p>Új horgony beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Horgony)</p> <p>A lapon belüli ugrásokat lehetővé tévő horgonyokat tudjuk elhelyezni. Ebben az</p>


	<p>alkalmazásban csak különálló horgony létrehozására van lehetőség, a kijelölt szövegre nem tudunk horgonyt elhelyezni.</p> <p>Ha az adott horgonyon állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk a tulajdonságait. Igaz ugyanezt egyszerűbben is megtehetjük, ha duplán kattintunk az adott horgonyon. </p>
 <p>Hivatkozás</p>	<p>Új hivatkozás beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Hivatkozás)</p> <p>Hivatkozást beszúrhatunk úgy is, hogy az ikon megnyomása után adjuk meg a hivatkozás szövegét és a címét. Ha már előtte beírtuk a szöveget és kijelöltük azt, akkor már csak a hivatkozás címét kell megadnunk az ikonra kattintás után.</p> <p>Amennyiben e-mail címre hivatkozunk, ne felejtjük el bejelölni a "A fenti egy e-mail cím" jelölőnégyzetet sem.</p> <p>Ha az adott linken állunk és úgy nyomjuk meg az ikont, akkor módosítani tudjuk a tulajdonságait. Ugyanezt elérhetjük úgy is, hogy duplán kattintunk a linkre.</p>
 <p>Kép</p>	<p>Új kép beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Kép)</p> <p>A kép beillesztésénél a különböző paraméterek fülecskéken csoportosítva érhetőek el.</p>



Nagyon jó, hogy alapállapotban kötelező a képhez tartozó (elsősorban a képernyőfelolvasó szoftvert használó, látássérült felhasználók számára nagyon fontos) magyarázó szöveg megadása, ennek hiányára figyelmeztet is a program.

Ha egy képhez nem kell magyarázó szöveg (mert például csak design célból szerepeltetjük), akkor egy választókapcsolóval állíthatjuk be, hogy nem adunk meg magyarázó szöveget.

Szintén itt adhatjuk be a buboréksúlyót is, amely a képhez tartozó tipp, vagy leírás lehet. A böngészőkben (általában) ez a szöveg jelenik meg, ha a kép fölé visszük az egeret)




A méret fülön állíthatjuk be a kép méretét. A valódi méret a kép eredeti, tényleges méretét jelenti. Ha a megjelenítés méretét meg akarjuk változtatni, válasszuk ki az egyéni méret opciót, és állítsuk be a kívánt képméretet. Amennyiben a *Rögzített méretarány jelölőnégyzet* be van kapcsolva, a kicsinyítés/nagyítás csak az eredeti képaránynak megfelelően történik.

Természetesen a kép átméretezése úgy is megtörténhet, hogy a kép kijelölése után megragadjuk, majd vonszolni kezdjük a sarkain található négyzeteket (ez oldaláránytartó kicsinyítést/nagyítást tesz lehetővé). Ha torzítani szeretnénk a képet, akkor a kép oldalán, illetve tetején látható csomópontokat kell megragadnunk.



A Megjelenés fülön beállíthatjuk a kép körüli térközt, a megjelenő szegély vastagságát, illetve a kép igazítását (felül, középen, alul, bal oldalra tördelve, jobb oldalra tördelve).



A Hivatkozás fülön lehetőségünk van arra, hogy a képen elhelyezzünk egy hivatkozást a megadott oldalra, vagy e-mail címre.




Új táblázat beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (**Táblázat / Beszúrás**)

A táblázatok fontos szerepet töltenek be a honlapszerkesztésben, hiszen nem csak adatsorok megjelenítését teszik lehetővé, hanem design okokból is rendkívül sokszor kell használnunk őket.

A táblázat ikon megnyomása után kiválaszthatjuk, hogy milyen módon kívánjuk beilleszteni a táblázatot.



A *Gyorsan* fülön az egérrel jelölhetjük ki a táblázat sorainak, és oszlopainak számát.




A *Pontosan* fülön begépelhetjük a sorok/oszlopok számát, a táblázat szélességét (a rendelkezésre álló hely százalékában, vagy képpontban), valamint meghatározhatjuk a szegély vastagságát.






A Cella fülön a cellatartalomra érvényes vízszintes és függőleges igazítást, a cellák közti, illetve a cellákon belüli térköz méretét, és a szövegtörés tulajdonságait állíthatjuk be.

Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy a táblázat igazítását (balra, középre, jobbra) itt nem tudtuk megadni. Nem kell aggódni, ha a beillesztett táblázatra duplán rákattintunk további beállítási lehetőségek is elérhetővé válnak (táblázat igazítás, háttérszín, cellák magassága, szélessége).


A Táblázatok kezelésének külön menüpontja is van, ahol további műveleteket végezhetünk el, például sorokat/oszlopokat törölhetünk, szűrhatunk be, cellákat vonhatunk össze, vagy oszthatunk fel.






Új űrlap beszúrása, vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása (Beszúrás / Űrlap)

Az Űrlap ikonra kattintás után az űrlap általános tulajdonságait adhatjuk meg (név, művelet url-je, kódolás, stb.)



Amennyiben a ▼ jelre kattintunk, a megjelenő menüből különböző úrlapelemeket választhatunk ki:



A kívánt úrlapelem kiválasztása után meg kell adnunk annak tulajdonságait (név, szélesség, magasság, stb.) is.





A kijelölt rész, vagy az egész oldal helyesírásának ellenőrzése (Szerkesztés / Helyesírás-ellenőrzés)







Ezzel ellenőrizhetjük az oldal helyesírását. A magyar nyelvi szótárt a <http://downloads.mozilla.org/dictionaries/spell-hu.xpi> címről tölthetjük le.







Letöltés után az **Eszközök / Kiterjesztések** menüpont kiválasztása után telepíthetjük ezt a kiterjesztést.










 Nyomtatás	Oldal kinyomtatása (Fájl / Nyomtatás)
--	--

A **Formázás eszköztár** a különböző formázások, igazítások egyszerű elérését teszi lehetővé.

	Bekezdésformátum választása (Formátum / Bekezdés) Itt választhatjuk ki, hogy bekezdéseket, címsorokat, címeket szeretnénk-e létrehozni.
	A szöveg és háttér színének beállítása. (Formátum / Szövegszín Formátum / Oldal színei és háttere) Az előtérben lévő négyzetre kattintással a szöveg színét, a háttérben látható négyzetre kattintással pedig az oldal háttérszínét állíthatjuk be. A megfelelő színeket a megjelenő palettából választhatjuk ki, illetve van lehetőségünk konkrét színkód (RGB - Vörös/Zöld/Kék, HSL - Árnyalat/Telítettség/Fényesség, HTML) megadására is.

	
	<p>Kisebb betűméret / Nagyobb betűméret (Formátum / Méret)</p> <p>A betű méretét tudjuk kisebbíteni, nagyítani.</p>
	<p>Félkövér / Dőlt / Aláhúzott betű (Formátum / Szöveg stílusa)</p> <p>A kijelölt szövegre vonatkozó formázásokat tudunk elérni</p>
	<p>Számozott lista / Felsorolás (Formátum / Felsorolás)</p> <p>Sorszámozott, illetve felsorolás listát tudunk készíteni. Az egyes listák egymásba ágyazásához nyomjuk meg a Tabulátor billentyűt.</p>
	<p>Balra/ Középre/ Jobbra / sorkizártra igazítás (Formátum / Igazítás)</p> <p>A bekezdések igazítását tudjuk beállítani.</p>
	<p>Behúzás növelése / csökkentése (Formátum / Behúzás növelése, Behúzás csökkentése)</p>

	<p>A szöveg behúzásának mértékét tudjuk növelni, csökkenteni.</p>
	<p>Osztály alkalmazása a kijelölésre</p> <p>A kijelölt szöveget osztályba tudjuk sorolni. A szükséges stíluslapokat az Eszközök / CSS-szerkesztő menüponttal tudjuk létrehozni. Használatára a későbbiekben részletesebben kitérünk.</p>
	<p>Betűkészlet kiválasztása (Formátum / Betűkészlet)</p> <p>Itt választhatunk a különböző betűkészletekből.</p>
	<p>Réteg</p> <p>Létrehozhatunk rétegeket (DIV) is, amelyeket megfelelő pozícióba helyezhetünk el.</p> <div data-bbox="564 1160 804 1267" data-label="Diagram"> <p>The diagram shows a rectangular box representing a layer. At the top center of the box is a small square icon containing a crosshair. Below the box, the text 'Ez egy réteg' is written. The box has small square handles at its corners and midpoints of its sides, indicating it can be moved or resized.</p> </div> <p>Az adott réteg mozgathatásához vigyük az egeret az  ikon fölé, és vonszoljuk el a réteget a megfelelő helyre.</p>
	<p>Előrehozás/ Hátraküldés</p> <p>Természetesen több réteget is létrehozhatunk, amelyek akár takarhatják is egymást. Azt, hogy melyik réteg legyen feljebb (takarja a másikat), vagy lejjebb (takart állapotban) ezekkel az ikonokkal határozhatjuk meg.</p>
	<p>Hangsúlyozás / Erős hangsúlyozás (Formátum / Szöveg stílusa)</p> <p>A kijelölt szövegrész hangsúlyozását állíthatjuk be. A</p>

	 jel az , a  jel pedig a tag használatát jelenti.
	Definiálандó kifejezés / Definíció (Formátum / Felsorolás) Definíciós lista létrehozását végezhetjük el.
	Ragasztás a bal szegélyhez Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal bal oldalához képest kerül beállításra
	Maradjon középen Az adott réteg vízszintes helyzete relatív(százalékos) formában kerül beállításra.
	Ragasztás a jobb szegélyhez Az adott réteg vízszintes helyzete az oldal jobb oldalához képest kerül beállításra
	Ragasztás a tetejéhez Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal tetejéhez képest kerül beállításra
	Maradjon középen Az adott réteg függőleges pozíciója relatív (százalékos) formában kerül beállításra
	Ragasztás az aljához Az adott réteg függőleges pozíciója az oldal aljához


	képest kerül beállításra
--	--------------------------

További hasznos funkciók


CSS-szerkesztő

(Eszközök / CSS szerkesztő)

A CSS szerkesztőben hozhatjuk létre a belső és külső stíluslapokat, és osztályokat.




A Belső stíluslap létrehozásához kattintsunk a **Stílus** gombra, majd adjuk meg a stílus címét.



A belső stílusokat a **Stílus exportálása és átváltás az exportált verzióra** gombra kattintással konvertálhatjuk külső stílusállománnyá.

Az egyes stílusokat a **Szabálykészlet** gombra kattintással adhatjuk meg. Először meg kell adnunk, hogy milyen stílusszabályt hozunk létre, és be kell írunk a nevét.



Új stílusszabály

névvel ellátott stílus (adja meg az osztálynevet)

Új létrehozása: bizonyos elemtípusba tartozó elemekre alkalmazott stílus (adja meg a típust)

a következő választóra illeszkedő elemekre alkalmazott stílus


magyarazat

Stílusszabály létrehozása

Ezek után rákattinthatunk a Stílusszabály létrehozása gombra, amikor is meghatározhatjuk a különböző stílustulajdonságokat.

Itt láthatók, hogy az egyes füléken milyen beállítási lehetőségeink vannak:

Szöveg fül



Általános Szöveg Háttér Szegélyek Doboz Listák Beszéd

Betűcsalád:

nem megadott

előre megadott:

Arial, Helvetica, sans-serif

Egyéni betűcsalád használata:

Betűméret: 120%

Sormagasság: 100%

Szín:

Betűvastagság: Félkövér

Betűstílus: Normál

Kis/nagy: Nincs változás

Igazítás: Balra

Szövegdíszítés:

Felülvonás Nincs

Áthúzás

Aláhúzás

Villogás

Öt szép szüzlány örült írót nyúz

Bezárás

A Szöveg fülön adhatjuk meg a különböző betűcsaládokat, méreteket, stílusokat, szövegdíszítéseket.

Háttér fül

Szín: #ffffff

Átlátszóság: transzparens

Kép: file:///C:/webpages/htmlspec2005/feladatgyak/komple

Csempe: vízszintesen és függőlegesen

A kép az oldallal együtt gördül

Pozíció: Balra Középre Jobbra

Tetejére
 Középre
 Aljára

Bezárás

Itt adhatjuk meg a háttérszín, vagy háttérképet, a csempézés módját, valamint a háttérkép pozícióját.

Szegélyek fül

Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
<input type="checkbox"/> Mind a négy oldalon azonos szegélystílus						
Stílus:		Szélesség:		Szín:		
Fent:	folytonos	3px	#ff9966			
Balra:	pontozott	3px	#ff6666			
Jobbra:	szaggatott	3px	#cc0000			
Lent:	dupla	3px	#330000			
Előnézet:						
<input type="button" value="Bezárás"/>						


A szegélyek fülön a szegély stílusát, szélességét, színét tudjuk beállítani.

Doboz fül

Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
Megjelenítés:	nem megadott	Láthatóság:	nem megadott			
Lebegés:	nem megadott	Törlés:	nem megadott			
Pozíció:	nem megadott	Túlszordulás:	nem megadott			
Z-index:						
Szélesség:		Magasság:				
Min. szél.:		Min. mag.:				
Max. szél.:		Max. mag.:				
Margók:		Térközök:		Eltolások:		
Fent:						
Balra:						
Jobbra:						
Lent:						
<input type="button" value="Bezárás"/>						

A CSS szabványban dobozmodellt használunk. A különböző dobozok tulajdonságait (szélesség, magasság, pozíció, lebegés, margók, térközök, stb.) tudjuk itt beállítani.


Listák fül



Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
Listastílus típusa:	korong					
Listastílus képe:					Fájlválasztás	
Listastílus pozíciója:	kívül					

Itt választhatjuk a listastílus, akár magunk is megadhatunk olyan képet, amelyet a listaelemek előtt szeretnénk látni.

Beszéd fül



Általános	Szöveg	Háttér	Szegélyek	Doboz	Listák	Beszéd
Hangerő_ <				> 50	<input type="checkbox"/> Némitás	
Beszéd:	nem megadott		Beszédsebesség:	nem megadott		
Szünet előtte:			Végző előtte:	Fájlválasztás		
Szünet utána:			Végző utána:	Fájlválasztás		

Az adott stílus (beszédszintetizátorral történő) felolvasására vonatkozó tulajdonságokat tudjuk beállítani.

Tartalomjegyzék készítése (Beszúrás / Tartalomjegyzék)

Nagyon hasznos funkció, hogy a lapon szereplő címsorok alapján a program létrehozza a tartalomjegyzéket is, mint ha egy szövegszerkesztő programot használnánk. Az így elkészült tartalomjegyzékben linkek mutatnak a megfelelő címsorokra.

HTML ellenőrzése (Eszközök / HTML ellenőrzése)

<http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Rad/0/29416/index2.html>

Ezzel a funkcióval, az on-line elérhető W3C Markup Validation Service segítségével ellenőrizhetjük, hogy az általunk készített oldal megfelel-e a szabványoknak. Az eredmény angol nyelven látható.

(Forrás: <http://www.ladyj.hu/nvu-kompozert.html>)